



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB47.B.00659/22

Серия RU № 0303939

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Система", место нахождения: 125124, Россия, город Москва, улица Правды, дом 8, корпус 27, помещение I, этаж 3, комната 13А, адрес места осуществления деятельности: 125124, Россия, город Москва, улица Правды, дом 8, корпус 27, помещение I, этаж 3, комната 13а, 13б, регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11AB47 от 28.01.2016 года, номер телефона: +74955653917, адрес электронной почты: info@ossystema.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРВЕГ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117452, Россия, город Москва, проспект Балаклавский, дом 28Б, строение 1, этаж 2, офисы 100, 101, 102, 107. Основной государственный регистрационный номер 1087746330594, номер телефона: +74959885262, адрес электронной почты: info@norveg.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "НОРВЕГ"
Место нахождения: 117452, Россия, город Москва, проспект Балаклавский, дом 28Б, строение 1, этаж 2, офисы 100, 101, 102, 107
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 117452, Россия, город Москва, проспект Балаклавский, дом 28Б, строение 1, этаж 2, офисы 100, 101, 102

ПРОДУКЦИЯ Изделия чулочно-носочные первого слоя для детей дошкольного, школьного возраста и подростков из чистошерстяной, шерстяной, полушерстяной пряжи: легинсы, носки, гольфы (получулки), колготки, с маркировкой "Norveg".
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 8541-2014 "Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6115290000, 6115940000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 09-03-22 от 01.03.2022 года, №№ 84-02-22, 85-02-22 от 10.02.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Лабораторная Экспертиза» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21HP61), Акта о результатах анализа состояния производства № С-01-22 от 17.01.2022 года
схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения: изделия должны храниться в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий крытых складских помещениях. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Срок хранения, срок службы (годности) не предусмотрен и не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.03.2022 **ПО** 01.03.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Авдросова Анастасия Артемовна
(Ф.И.О.)

Игнашова Анна Владимировна
(Ф.И.О.)